Note scientifique

Nuevo hallazgo de *Epitritus argiolus* EMERY, 1869 en la Península Ibérica. (Hym. Formicidae).

El género *Epitritus* EMERY, 1869, pertenece a la tribu *Dacetini*, grupo de hormigas muy primitivas y de distribución mundial, representado en los trópicos por formas epigeas, fundamentalmente, y por formas hipogeas en la región paleartica. De esta tribu se conocen en la Peninsula Ibérica a cuatro especies pertenecientes a tres géneros, concretamente : *Smithistruma baudueri* (EMERY, 1875), *S. tenuipilis* (EMERY, 1915), *Trichoscapa membranifera* (EMERY, 1869) y *Epitritus argiolus*, habiento sido citadas en muy pocas ocasiones. (ESPADALER, X, *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 3, 1979 : 95/96 ; y ESPADALER y RIASOL, *Acts. I Congr. Iber. Entom.* Leon, 1983, 227).

Concretamente del género *Epitritus* se conocen una docena de especies distribuidas por la región oriental y el área circunmediterránea, de las cuales tan sólo la que nos ocupa es conocida para nuestro pais, extendiendose también por Francia oriental, Córcega, Italia, Tunez, Dalmacia y Hungría (BERNARD F., *Les fourmis d'Europe occidentale et septentrionale*, Ed. Masson, 1968 : 245). De la Peninsula Ibérica había sido citada tan sólo por ESPADALER (*op. cit.*) a partir de unos machos recogidos en una piscina de Bellaterra (Barcelona) y Gerona. Nosotros hemos recogido una obrera viva bajo una piedra en un matorral aclarado de *Rosmarinus officinalis, Ulex sp.* y *Chamaerops humilis*, a unos 900 m. de altitud, el 10 de Octubre de 1987, en la localidad de Zafarraya, en el límite de provincias entre Granada y Málaga y de coordenadas U.T.M. : 30SVF0090.



Su identificación la hemos realizado utilizando las claves de BONDROIT (*Annls. Soc. ent. Fr.* 87, 1918 : 168-169) y BERNARD (*op. cit.*) apoyandonos sobre todo en el número de artejos antenales y tipo de mandíbulas (Fig. 1).

A. TINAUT
Dpto. Biologia Animal, Factd. Ciencias,
Universidad de Granada, 18071 Granada (España).